



Subdirección General de Regulación de la Circulación y del Servicio del Taxi Departamento Técnico del Taxi

FICHA TÉCNICA MUNICIPAL

TOYOTA PROACE VERSO - EUROTAXI

JULIO 2019







FRANJA ROJA (Figura 1) Pintada sobre las dos puertas delanteras desde la esquina donde está instalado el espejo retrovisor, hasta la esquina opuesta. EXTREMOS DE LA FRANJA ROJA.- Su eje irá desde la esquina inferior de la chapa de la puerta, hasta la esquina opuesta (donde está el retrovisor), justamente hasta el punto de encuentro de la prolongación del borde inferior del marco de la ventanilla con el límite de la puerta. ANCHO DE LA FRANJA.- 100 mm. PINTURA.- Color rojo, en el entorno del RAL 3.020

ESCUDOS. (Figuras 1, 3). Del modelo oficial actual: adhesivo de 150 mm alto x 110 mm ancho.

- Lateral: se situará por encima de la franja roja, centrado entre la franja roja y el tirador de apertura de la puerta.
- Trasera: se situará en la parte izquierda alineado con el anagrama de la marca TOYOTA. (Figura 3)

NÚMEROS DE LICENCIA. (Figuras 1, 3) Pintados en color negro, con una altura de 50 mm y 10 mm de anchura de trazo

- Lateral: se colocará por debajo de la franja roja, quedando su borde inferior aproximadamente a 550 mm del suelo y 50 mm del borde anterior de la puerta.
- Trasera: se situará en la parte derecha alineado con el anagrama de la marca TOYOTA. (Figura 3)

DÍA DE LIBRANZA. (Figuras 1, 3) (*)

Pintadas, con una altura de 100 mm., anchura de 70 mm. y grueso de trazo de 10 mm.

- Laterales: en ambos montantes D laterales, alineado con la parte inferior de la ventanilla lateral trasera.
- Trasera: se situará en la parte izquierda alineado con el anagrama de la marca TOYOTA. (Figura 3)

PICTOGRAMA ACCESIBILIDAD para la movilidad (Norma UNE 41501). (Figura 3)

Opcionalmente, podrá llevar adhesivo Advertencia de distancia mínima de estacionamiento con ayuda desplegada






Subdirección General de Regulación de la Circulación y del Servicio del Taxi Departamento Técnico del Taxi

FICHA TÉCNICA MUNICIPAL

TOYOTA PROACE VERSO - EUROTAXI

JULIO 2019













LUNAS TINTADAS. Prohibidas

SPOILER O SIMILARES. Prohibidos.

PUBLICIDAD. Sólo se admitirá aquella que cumpla las condiciones reflejadas en el Anexo V de la Ordenanza Reguladora del Taxi. (*)

ADHESIVO DE TARIFA VIGENTE. (Figura 1) Se situarán en ambas ventanillas laterales, una por fila. Se cuidará en su colocación que el borde inferior del adhesivo quede horizontal.

PLACA INTERIOR DE LICENCIA, MATRÍCULA y NÚMERO DE PLAZAS. (Figura 8)

Sujeta de modo que no sea posible su fácil desprendimiento, llevará una placa, situada sobre la ventanilla de la segunda fila, asegurando la visibilidad de la persona que viaja en silla de ruedas.

Identificación en un soporte flexible (puede ser un autoadhesivo), con los mismos datos (número de licencia, matrícula y número de plazas) en texto **Braille**. Llevará dos: en la segunda fila, situado en el lado derecho a la altura del tirador interior de la puerta, y

Denominación comercial	Plazas reformado
PROACE VERSO	5+1PMR / 7

en la segunda fila, situado en el lado derecho a la altura del tirador interior de la puerta, y la segunda, en el espacio donde viaja la persona en silla de ruedas, situado a la derecha, a la altura del asidero.

El vehículo reformado dispondrá de 5+1PMR plazas. Opcionalmente, se podrá instalar en el espacio donde se sitúa la silla de ruedas 2 asientos giratorios, aumentando el número de plazas máximas a 7.

EXTINTOR (Figura 7). Todos los vehículos irán provistos de un extintor de incendios adecuado, homologado y en condiciones de uso.

TAPICERÍA. Será de colores y diseño discreto, sin coloraciones vivas ni motivos añadidos.

RESPALDO Y REPOSACABEZAS regulables fijados a la estructura del vehículo. (Figura 9)

ESCALÓN ESCAMOTEABLE sincronizado con la apertura y cierre de la puerta lateral derecha. (Figura 5)

RAMPA de acceso manual con elementos foto-luminiscentes en el contorno lateral exterior de la base de la rampa. (Figura 4)

ASIDERO ubicado en en las proximidades de la superficie de alojamiento para la silla de ruedas. (Figura 6)

Muy importante:

Las fotos o croquis muestran, solamente a título orientativo, la colocación de los distintos elementos. Su definición exacta deberá ajustarse a lo indicado al respecto en esta Ficha Técnica. El vehículo se presentará al acto de la Inspección con todos sus elementos identificativos: franja roja, números de licencia, letras día de libranza, escudos, tarifas y placa interna (licencia, matrícula y número de plazas) perfectamente colocados. La falta de cualquiera de las INSTRUCCIONES indicadas, u otras generales, llevará consigo que la Inspección tenga un resultado NO FAVORABLE; debiendo pasar una nueva, previa cita de día y hora, en el Departamento Jurídico del taxi, sito en la calle Albarracín. 31.